



紫贝壳公益
Chinese Organization
For Scleroderma



多一分了解
多一点安心

系统性硬皮病 >>> SYSTEMIC SCLEROSIS



成都紫贝壳公益服务中心



血管炎

血管炎是一种炎症损伤血管的疾病，该疾病可由多种疾病引发（包括硬皮病），为免疫系统错误攻击身体健康细胞和组织的炎性罕见病。当输送血液到全身的血管受到攻击时，血管壁就会变硬、变厚、变弱或扩张（如动脉瘤）。这会导致血液流动受阻，并可对整个身体产生不良影响。

1) 血管炎症状

血管炎会导致一系列症状，例如发烧、肿胀、食欲不振、体重减轻、疲惫和全身疼痛。


血管炎会影响血液循环系统的任何部位。如果影响到皮肤和关节可能出现斑点、瘀伤、荨麻疹和瘙痒等皮损形态。

血管炎也可能影响血管向不同器官的血流量。在严重的情况下，血管炎可能导致溃疡、坏疽和内脏出血。

如果流向眼睛的血液减少，可能会刺激眼部神经，可通过干眼症和视力检测发现病变。在严重的情况下，该疾病甚至可能导致失明。

血管炎还可能增加鼻窦炎、中耳炎、鼻腔溃疡和听力下降的风险

脑血液循环障碍会导致头痛，思考能力下降，甚至瘫痪。当脑外神



经受到影响时，会感到刺痛、麻木和无力。

2) 血管炎诊断

硬皮病患者可能会出现血管炎等并发症。

除了许多明显的和值得报告的血管炎症状外，血液和尿液检查，若显示有炎症，也可以帮助诊断血管炎。

X线和其他医学成像检查，例如血管造影或血管放射检查，可用于检测血管壁是否异常，以及器官是否损伤和出血。


器官及血管活检，即组织取样在实验室中进行测试，也可以协助确诊血管炎。

3) 血管炎治疗

血管炎是一种严重的疾病，如果不及时治疗可能会危及生命。该疾病可用糖皮质激素和免疫抑制剂（环磷酰胺、甲氨蝶呤和硫唑嘌呤）来进行治疗。利妥昔单抗也可用于治疗重症或者症状特别严重的病例。

但是，这些药物可能有副作用。糖皮质激素可以有效减少炎症，但也可导致骨质疏松、肌无力、高血压、高血糖、情绪起伏不定、记忆力衰退、体重增加，也可能导致肠道出血。







在减轻硬皮病症状的同时，免疫抑制剂会增加感染风险。服用这些药物的患者应特别注意保护自己以免受感染。



本网站不提供专业医疗建议、诊断或疗法。网站上的内容并不是为了取代相关的医嘱、诊断或疗法。如您有健康问题，请立刻咨询专业医师或其他有资质的医疗机构。请勿因在此网站上浏览的相关内容而忽视专业医师建议或延迟就医。





ORGANIZATION
INTRODUCTION

机构简介

成都紫贝壳公益服务中心（简称：紫贝壳公益，原名：硬皮病关爱之家），2016年由硬皮病患者及家属发起创办的中国硬皮病（SSc）患者关爱组织，并于2020年在成都市民政局登记注册。

紫贝壳公益致力于提升疾病公众认知，搭建相关方沟通协作的桥梁，帮助和关爱患者及家庭，并努力为患者寻求更多治疗、康复、帮扶路径，推动中国硬皮病医疗事业的进步。

愿景：人们不再害怕硬皮病

使命：帮助硬皮病患者勇敢有尊严的面对疾病，
提高患者及家庭的生活质量

口号：爱，让我们更柔软

本手册由以下机构授权翻译



The Scleroderma Education Project

CONTACT

联系方式

办公电话: 18180768676

邮箱: info@sscchina.org

网站: www.sscchina.org

新浪微博: @紫贝壳公益

微信公众号: 紫贝壳公益

病友交流QQ群: 152267349 (进群需提供
诊断证明)



扫码关注